

TOSHIBA

Varmepumper

Greenline SH A++



TOSHIBA

Nordens mest driftsikre varmepumpe



TOSHIBA Greenline SH

Denne vægmodel giver maksimal komfort, selv ned til -25°C , hvilket garanterer enestående varmekundskaber uanset vejret.

A++ energimærkningen gælder både for dens varme- og kølefunktion, dette med sit SCOP på helt op til 4,6.

Inverter teknologi skabt af TOSHIBA, gør det muligt for varmepumpen at regulere varme- og kølekapaciteten til enhver tid, ved at justere kompressorhastigheden til den efterspurgte indendørs-temperatur. Inverter teknologien vedligeholder indeklimaet præcist med den temperatur du vælger.

Greenline SH kører med det mest miljøvenlige kølemiddel R32, som er blevet fremtidens valg inden for kølemidler. R32 overholder de europæiske standarder, incl. Eurovent.

Afrimningsfunktion på efterspørgsel sikrer at enheden kan bruges selv under de hårdeste forhold, idet is på udendørsdel vil kunne fjernes ved at aktivere denne funktion.

Indendørsdelen er i et elegant hvidt design med højglans design. Med en længde på kun 798 mm, er dens dimensioner den mest kompakte på markedet, med afrundede hjørner, der gør indedelen endnu slankere.

Samkørsel med brændeovn/anden opvarmingskilde. Denne funktion giver optimal diffusionsvarme f.eks. Fra din brændeovn, ved at holde indendørsenhedens blæser kørende ved lav hastighed, selvom varmepumpens kompressor er slukket.

TOSHIBA – Din garanti for kvalitet

Innovation, effektivitet, høj pålidelighed, energibesparelser, med omtanke for miljøet.

Disse unikke værdier er kernen i alt, hvad TOSHIBA står for. I over 50 år har TOSHIBA ydet sine kunder den garanterede præcision og ekspertise af bedste japanske kvalitet. Inverter-teknologien som blev opfundet af TOSHIBA, har givet mulighed for til enhver tid, at kunne regulere varme- og kølekapaciteten, ved at justere kompressorhastigheden til efterspørgslen. Dette kombineret med TOSHIBA's eksklusive dobbelt-roterende kompressor, garanterer optimal ydeevne og stabilitet.

Greenline SH A++

Kontrol til fingerspidserne

Fjernbetjeningen er designet til at være enkel og let at benytte

Gem din ynglingsindstilling

Vælg imellem varme / køling / affugtning / ventilering

Vælg samkørsel med anden energikilde (Brændeovn) / vælg grundtemperatur imellem 5-13°C

Ugeur med op til 4 programmer for hver dag


Vælg frit imellem de 5 blæsertrin

Vælg din ønskede luftretning under drift

Hurtig opvarmning

Flex max drift imellem 50% -75% -100% drift

Natdrift - sænker lydniveau på udedel med 4 dB(A)



Greenline SH indeholder også **TOSHIBA's** standard fjernbetjeningsfunktioner, herunder forudindstillede funktioner, strømvalg og økologik for at reducere din el-regning, komfort søvn for at optimere rumtemperaturen om natten og hi-power for ultrahurtig opvarmning eller nedkøling.

Greenline SH varmepumpen kan til en hver tid også fjernbetjenes via hhv. WIFI fjernbetjening eller SMS-styring, hvor du end befinder dig.



TOSHIBA

Greenline SH

A++



**Greenline
SH 25**



**Greenline
SH 35**

Varme	1,0 - 6,5 kW	1,0 - 7,7 kW
Optagende effekt varme	0,20 - 1,90 kW	0,20 - 2,33 kW
Grundvarmedrift	5-13°C	5-13°C
Energimærkning varme	A++	A++
SCOP	4,6	4,6
Køling	1,1 - 3,5 kW	1,1 - 4,5 kW
Optagende effekt køling	0,22 - 0,87 kW	0,22 - 1,37 kW
Energimærkning køling	A++	A++
SEER	6,3	6,8
Ugetimer	✓	✓
Temperaturindstilling	17 - 30°C	17 - 30°C
Power Select knap	50 - 75 - 100	50 - 75 - 100
Lydniveau:	dB(A)	dB(A)
Indedel	23/39	24/43
Udedel	47 (42)	50 (43)
Mål:	H x B x D	H x B x D
Indedel	293x851x230 mm	293x851x230 mm
Udedel	550x780x290 mm	550x780x290 mm
El-tilslutning	220-240 Volt /50 Hz	220-240 Volt /50 Hz

Forhandler:

Vorupør El-service
Toosholmvej 2, Vorupør
7700 Thisted
Tlf. 97 93 83 00

